



**COROLLA**



ESPECIFICACIONES



BLANCO



PLATA



GRIS METÁLICO



NEGRO



ROJO  
Excepto Base

| EQUIPO DE SERIE   | BASE | LE  |
|---|------|-----|
| <b>EXTERIOR</b>   |      |     |
| Antena integrada en vidrio  | •    | •   |
| Defensa delantera y trasera al color de la carrocería   | •    | •   |
| Desempañador trasero  | •    | •   |
| Escape sencillo   | •    | •   |
| Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente con ajuste eléctrico         | •    | •   |
| Faros con encendido y apagado automático  | -    | •   |
| Faros y luces delanteras BI-LED   | •    | •   |
| Luces Diurnas (DRL) integradas en faros   | •    | •   |
| Parrilla frontal negra  | •    | •   |
| Ventanas y parabrisas con filtro UV   | •    | •   |
| <b>INTERIOR</b>   |      |     |
| Acceso Smart Key para puertas delanteras  | •    | •   |
| Aire acondicionado manual   | •    | •   |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones                             | •    | •   |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones                              | •    | •   |
| Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40                                | •    | •   |
| Botón de encendido  | •    | •   |
| Cámara de reversa   | •    | •   |
| Conector frontal USB de carga rápida  | -    | •   |
| Conectores en segunda fila USB tipo C (2)   | -    | •   |
| Conectores frontales 12 V (1) y USB tipo C (1)  | •    | •   |
| Control de velocidad crucero  | -    | •   |
| Espejo retrovisor día/noche   | •    | •   |
| Iluminación interior de cortesía  | •    | •   |
| Mecanismo para abatir los asientos traseros   | •    | •   |
| Pantalla Multiinformación de 4.2" (MID)   | •    | •   |
| Portavasos (4)/(6)  | +/-  | +/- |
| Sistema Android Auto* y Apple CarPlay*  | •    | •   |
| Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8", reproductor para MP3/WMA/AAC, USB y 6 bocinas | •    | •   |
| Sistema de conectividad Bluetooth* y controles al volante                                       | •    | •   |
| Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica de un solo toque                    | •    | •   |
| Vestiduras de tela  | •    | •   |
| Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero (con tapa y luz)                        | •    | •   |
| Volante con ajuste de altura y profundidad  | •    | •   |
| Volante de uretano  | •    | •   |
| <b>SEGURIDAD</b>  |      |     |
| Alarma e inmovilizador  | •    | •   |
| Birlos de seguridad   | •    | •   |
| Bolsa de aire para rodillas   | •    | •   |
| Bolsa de aire tipo cojín  | •    | •   |
| Bolsas de aire frontales (2)  | •    | •   |
| Bolsas de aire laterales (2)  | •    | •   |
| Bolsas de aire tipo cortina (2)   | •    | •   |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos                                    | •    | •   |
| Kit de seguridad  | •    | •   |
| Seguros eléctricos  | •    | •   |
| Seguros para niños en puertas traseras  | •    | •   |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)  | •    | •   |
| Sistema ISOFIX/LATCH  | •    | •   |

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: diciembre de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

| Especificaciones técnicas          | BASE   | LE              |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Motor                              | 2 L, 4 cilindros, SFI, VVT-IE en admisión, VVT-i en escape y D-4S, ETCS-i, 168 HP @ 6,600 rpm, 147 lb-pie @ 4,400-4,800 rpm                |                 |
| Sistema de ignición                | Ignición Directa Toyota (IDI)  |                 |
| Transmisión                        | CVT (10 cambios simulados)   |                 |
| Sistema de tracción                | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC)                           |                 |
| Tracción                           | 2WD (FWD)  |                 |
| Chasis                             | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA)  |                 |
| Suspensión delantera               | Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora   |                 |
| Suspensión trasera                 | Semi-independiente con barra de torsión, resortes y barra estabilizadora   |                 |
| Dirección                          | Eléctrica (EPS)  |                 |
| Diámetro de giro                   | 10.6 m   |                 |
| Frenos delanteros                  | Discos ventilados  |                 |
| Frenos traseros                    | Discos sólidos   |                 |
| Freno de estacionamiento           | Eléctrico (EPB)  |                 |
| Sistema de frenado                 | Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST) |                 |
| <b>DIMENSIONES EXTERIORES (mm)</b> |  |                 |
| Alto total                         | 1,455  |                 |
| Ancho                              | 1,780  |                 |
| Largo                              | 4,630  |                 |
| Distancia entre ejes               | 2,700  |                 |
| Distancia al piso                  | 155  |                 |
| Entrevía (del./tras.)              | 1,527 / 1,519  |                 |
| <b>DIMENSIONES INTERIORES (mm)</b> |  |                 |
|                                    | Adelante/Trás  |                 |
| Alto                               | 1,155  |                 |
| Ancho                              | 1,510  |                 |
| Largo                              | 1,890  |                 |
| <b>PESO Y CAPACIDADES</b>          |  |                 |
| Configuración de asientos          | 2 / 3  |                 |
| Tanque de combustible (L)          | 47   |                 |
| Pasajeros                          | 5  |                 |
| Rines                              | Acero de 16"   | Aluminio de 16" |
| Llantas                            | 205 / 55 R16   |                 |
| Llanta de refacción                | T125 / 70 D17 con rín de acero de 17"  |                 |



# COROLLA MY 25

|                                       | Modelo  | 1791 | 1792 | 1796 | 1793 | 1780   |
|---------------------------------------|---|------|------|------|------|--------|
|                                       | Versión   | Base | LE   | XLE  | SE   | LE HEV |
| Tabla A                               | Apoyacabeza   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes          | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Indicadores y controles                                     | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Doble cerradura de cofre                                    | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta     | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Sistema de asientos   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Llantas   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Llanta de refacción   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Faros delanteros  | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Luces de advertencia (intermitentes)                        | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Luz de freno  | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Luces de matrícula (placa trasera)                          | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Luces de posición   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Luces de reversa  | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Luces direccionales   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Reflejantes   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Sistema desempañante  | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Sistema limpia y lava parabrisas                            | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado       | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Velocímetro   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS)                       | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR)  | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Protección a ocupantes contra impacto frontal               | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Protección a ocupantes contra impacto lateral               | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Control Electrónico de Estabilidad (ESC)                    | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (ISOFIX o LATCH) | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)                      | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Luz alta de freno   | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
|                                       | Prueba de impacto lateral de poste                          | SI   | SI   | SI   | SI   | SI     |
| Integridad del sistema de combustible | SI  | SI   | SI   | SI   | SI   |        |

• La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.